

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Джон Крейн – Искра»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
БУХГАЛТЕРИЯ					
1784/1. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/2. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ					
1784/3. Экономист по финансовой работе и валютному контролю 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/4. Экономист по планированию и анализу хозяйственной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/5. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ					
1784/6. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/7. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/8. Инженер по продажам и договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/9. Менеджер по работе с ключевыми заказчиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ					
1784/10. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/11. Ведущий специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/12А(1784/13А; 1784/14А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/15. Специалист по складской логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/16. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/17. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/18. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/19. Оператор складского учёта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ					
1784/20. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1784/21. Руководитель проекта по модернизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/22. Руководитель проекта по вспомогательным системам ГПА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ					
1784/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/25. Специалист по сервисному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА					
1784/26. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/27. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/28А(1784/29А; 1784/30А; 1784/31А; 1784/32А; 1784/33А; 1784/34А; 1784/35А; 1784/36А; 1784/37А; 1784/38А; 1784/39А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА					
<i>Технологический отдел</i>					
1784/40. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/41А(1784/42А). Технолог по механической обработке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации оборудования и сооружений</i>					
1784/43. Инженер по охране труда и промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/44. Инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/45. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/46. Уборщица служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/47. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
1784/48. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/49. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок механической обработки</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1784/50A(1784/51A). Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/52. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/53A(1784/54A; 1784/55A; 1784/56A; 1784/57A; 1784/58A; 1784/59A; 1784/60A; 1784/61A). Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/62A(1784/63A; 1784/64A; 1784/65A; 1784/66A; 1784/67A; 1784/68A; 1784/69A; 1784/70A). Оператор станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/71. Токарь	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1784/72. Слесарь-маркировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок СГУ</i>					
1784/73A(1784/74A; 1784/75A; 1784/76A; 1784/77A; 1784/78A; 1784/79A; 1784/80A; 1784/81A). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/82. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/83. Техник по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/84. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок производства вспомогательных систем</i>					
1784/85A(1784/86A; 1784/87A; 1784/88A; 1784/89A). Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/90. Машинист компрессорных установок	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1784/91A(1784/92A). Электросварщик ручной сварки	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	УФ: Постоянно использовать спец. одежду и средства защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.). Разработать мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих и установить сроки их внедрения	Снижения уровня воздействия УФ излучения			
1784/93. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/94. Инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/95. Слесарь КИП и А	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации и внешних работ</i>					
1784/96. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/97А(1784/98А; 1784/99А; 1784/100А; 1794/101А; 1794/102А; 1794/103А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/104. Инженер по наладке и испытаниям ПУ и СГУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/105. Инженер по ремонту и технической поддержке механических уплотнителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА					
1784/106А(1784/107А; 1784/108А). Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/109. Оператор КИМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/110. Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/111. Инженер-технолог по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ					
1784/112. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/113. Специалист по кадровому делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/114. Администратор офиса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1784/115. Менеджер по персоналу, обучению и развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 02.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Мальцев И.В.

(Ф.И.О.)

05.04.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Сёмкин С.И.

(Ф.И.О.)

05.04.2024

(дата)

Менеджер по персоналу, обучению и развитию

(должность)

(подпись)

Ибаева Т.В.

(Ф.И.О.)

05.04.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4628

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Трубинова Ирина Анатольевна

(Ф.И.О.)

02.04.2024

(дата)